



Flex & Self-Flex

Die Fugenbänder für
höchste Ansprüche



Anwendungsbereich

Die EPDM Fugenbänder Flex & Self-Flex finden in unzähligen Bereichen des Baugewerbes, insbesondere im Holz- und Metallbau Anwendung und schützen Unterkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Durchfeuchtungen. Die EPDM Fugenbänder eignen sich hervorragend als Schutz- und Dichtungsband unter allen Arten von HPL Fassadenplatten (High-Pressure-Laminate). Zudem können Materialien mit den Fugenbändern getrennt werden, um Quietschgeräusche bei Materialausdehnungen zu vermeiden oder um ungewollte Fugen zwischen Holzbauteilen abzudichten.



EPDM Fugenband Self-Flex

EPDM Fugenband Flex

Produktvorteile



hoch UV- und
ozonbeständig



witterungsbeständig



extrem dehnbar
und reißfest



dampfdiffusionsoffen



Lebenserwartung von
mehr als 30 Jahren

Die vielseitige Anwendung im Baugewerbe macht die Flex & Self-Flex Fugenbänder zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der Abdichtung freibewitterter Flächen. Die aus extrem robusten Synthetikautschuk (EPDM) bestehenden Fugenbänder sind dampfdiffusionsoffen, bieten Schutz vor Wasser, Staub und anderen Witterungseinflüssen, sind extrem dehnbar bzw. reißfest, hoch UV- und ozonbeständig und bieten eine Lebenserwartung von mehr als 30 Jahren. Angepasst an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bieten wir die Fugenbänder in verschiedenen Dicken und in einer jeweiligen selbstklebenden (Self-Flex) und nicht selbstklebenden Variante (Flex) an.

Technische Information

Eigenschaften	Wert
Gesamtdicke	0,8mm / 1,0mm / 1,3 mm (+/- 20%) + 0,2mm (Self-Flex)
Brandverhalten	Klasse E
Klebeband (nur bei Self-Flex)	200µm Kautschukklebstoff mit Gewebeeinlage
UV-Beständigkeit	unbegrenzt
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +120°C
Farbe	schwarz
Trägermaterial	EPDM-Kautschuk
Breite	variabel von 10mm – 1000mm
Wasserdichtheit	W1 (wasserdicht)
Zugfestigkeit EN 12311-1	260 N / 50mm
Zugdehnung EN 12311-1	400%
Wasserdampfdurchlässigkeit	60000µ +/- 18000µ
Dichte	1,25 g/cm ³

Jetzt noch mehr Contra Tech Produkte entdecken:

CONTRA TECH
PERFEKT ABGEDICHTET

PU-Schäume
Premium Qualität in 1K und 2K

CONTRA TECH
PERFEKT ABGEDICHTET

Seal Fugendichtband
Der Experte für dauerhafte Fugenabdichtung

Scannen für mehr Informationen

Kontakt

2F-Systemtechnik GmbH · Brookstraße 9 · 22145 Braak
+49 (0)40 - 675 93 27 - 0 · info@2f-systemtechnik.de